

Посудомоечные машины ADLER

КАТАЛОГ



Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: arw@nt-rt.ru || www.adler.nt-rt.ru

Стakanомоечная машина ADLER ECO 35

Стakanомоечная машина Adler ECO 35 с механическим управлением.

Используется в кафе, барах, ресторанах и других предприятиях общественного питания для тщательной очистки и мойки не только стаканов, но и другой мелкой посуды и столовых приборов.

Машина имеет компактные размеры и высокую производительность.



Основные характеристики

Размер кассеты	350x350 мм
Производительность	30 корзин в час
Производительность по стаканам	780 шт/час
Максимальная высота бокалов	220 мм
Дозатор ополаскивающего средства	есть
Расход воды за цикл	2 л
Емкость бойлера	3 л
Емкость моечной ванны	9 л
Напряжение	220 В
Мощность помпы	0.2 кВт
Мощность бойлера	2.4 кВт
Мощность ТЭНа ванны	2 кВт
Ширина	450 мм
Глубина	465 мм
Высота	660 мм
Вес (без упаковки)	30 кг
Страна производства	Италия

Дополнительные характеристики

- цикл мойки - 120 сек
- высота стаканов не более 220 мм
- емкость бойлера - 3 л
- емкость моечной ванны - 9 л
- расход воды за цикл - 2 л
- входное давление воды: от 2 до 4 бар

Особенности:

- корпус из нержавеющей стали
- электромеханическая панель управления
- дозатор ополаскивающего средства
- 1 насос мойки
- подключение к горячей воде

Комплектация:

- держатель для столовых приборов
- универсальная кассета

Стakanомоечная машина ADLER ECO 35A



Стakanомоечная машина Adler ECO 35A с механическим управлением и со встроенной системой умягчения воды.

Используется в кафе, барах, ресторанах и других предприятиях общественного питания для тщательной очистки и мойки не только стаканов, но и другой мелкой посуды и столовых приборов.

Машина имеет компактные размеры и высокую производительность.

Система умягчения воды позволяет машине работать в жесткой воде и гарантирует отличные результаты мойки.

Основные характеристики



Размер кассеты	350x350 мм
Производительность	30 корзин в час
Производительность по стаканам	780 шт/час
Максимальная высота бокалов	220 мм
Дозатор ополаскивающего средства	есть
Система умягчения воды	есть
Расход воды за цикл	2 л
Емкость бойлера	3 л
Емкость моечной ванны	9 л
Напряжение	220 В
Мощность помпы	0.2 кВт
Мощность бойлера	2.4 кВт
Мощность ТЭНа ванны	2 кВт
Ширина	450 мм
Глубина	465 мм
Высота	660 мм
Вес (без упаковки)	30 кг
Страна производства	Италия

Дополнительные характеристики

- цикл мойки - 120 сек
- высота стаканов не более 220 мм
- емкость бойлера - 3 л
- емкость моечной ванны - 9 л
- расход воды за цикл - 2 л
- входное давление воды: от 2 до 4 бар

Особенности:

- корпус из нержавеющей стали
- электромеханическая панель управления
- дозатор ополаскивающего средства
- 1 насос мойки
- подключение к горячей воде

Комплектация:

- держатель для столовых приборов
- универсальная кассета

Стakanомоечная машина ADLER ECO 35R



Стakanомоечная машина Adler ECO 35R с механическим управлением и с компактной круглой корзиной.

Используется в кафе, барах, ресторанах и других предприятиях общественного питания для тщательной очистки и мойки не только стаканов, но и другой мелкой посуды и столовых приборов.

Машина имеет компактные размеры и высокую производительность.

Система умягчения воды позволяет машине работать в жесткой воде и гарантирует отличные результаты мойки.

Основные характеристики



Размер кассеты	350x350 мм
Производительность	30 корзин в час
Производительность по стаканам	780 шт/час
Максимальная высота бокалов	220 мм
Дозатор ополаскивающего средства	есть
Круглая корзина	есть
Расход воды за цикл	2 л
Емкость бойлера	3 л
Емкость моечной ванны	9 л
Напряжение	220 В
Мощность помпы	0.2 кВт
Мощность бойлера	2.4 кВт
Мощность ТЭНа ванны	2 кВт
Ширина	450 мм
Глубина	465 мм
Высота	660 мм
Вес (без упаковки)	30 кг
Страна производства	Италия

Дополнительные характеристики


- цикл мойки - 120 сек
- высота стаканов не более 220 мм
- емкость бойлера - 3 л
- емкость моечной ванны - 9 л
- расход воды за цикл - 2 л
- входное давление воды: от 2 до 4 бар

Особенности:

- корпус из нержавеющей стали
- электромеханическая панель управления
- дозатор ополаскивающего средства
- 1 насос мойки
- подключение к горячей воде

Комплектация:

- держатель для столовых приборов
- универсальная кассета



Станомоечная машина ADLER ECO 35H



Станомоечная машина Adler ECO 35H с механическим управлением.

Используется в кафе, барах, ресторанах и других предприятиях общественного питания для тщательной очистки и мойки не только стаканов, но и другой мелкой посуды и столовых приборов.

Машина имеет компактные размеры и высокую производительность.

Можно мыть любые стаканы, чашки, маленькие тарелки, столовые приборы высотой до 28 см.

Основные характеристики



Размер кассеты	350x350 мм
Производительность	30 корзин в час
Производительность по стаканам	780 шт/час
Максимальная высота бокалов	220 мм
Дозатор ополаскивающего средства	есть
Расход воды за цикл	2 л
Емкость бойлера	3 л
Емкость моечной ванны	9 л
Напряжение	220 В
Мощность помпы	0.2 кВт
Мощность бойлера	2.4 кВт
Мощность ТЭНа ванны	2 кВт
Ширина	462мм
Глубина	465 мм
Высота	720 мм
Вес (без упаковки)	30 кг
Страна производства	Италия

Дополнительные характеристики

- цикл мойки - 120 сек
- высота стаканов не более 280 мм
- емкость бойлера - 3 л
- емкость моечной ванны - 9 л
- расход воды за цикл - 2 л
- входное давление воды: от 2 до 4 бар

Особенности:

- корпус из нержавеющей стали
- электромеханическая панель управления
- дозатор ополаскивающего средства
- 1 насос мойки
- подключение к горячей воде

Комплектация:

- держатель для столовых приборов
- универсальная кассета

Станомоечная машина ADLER ECO 40



Станомоечная машина Adler ECO 40 с механическим управлением.

Используется в кафе, барах, ресторанах и других предприятиях общественного питания для тщательной очистки и мойки не только стаканов, но и другой мелкой посуды и столовых приборов.

Машина имеет компактные размеры и высокую производительность.

Основные характеристики



Размер кассеты	400x400 мм
Производительность	30 корзин в час
Производительность по стаканам	930 шт/час
Максимальная высота бокалов	270 мм
Дозатор ополаскивающего средства	есть
Расход воды за цикл	2 л
Емкость бойлера	3 л
Емкость моечной ванны	11 л
Напряжение	220 В
Мощность помпы	0.37 кВт
Мощность бойлера	2.4 кВт
Мощность ТЭНа ванны	2 кВт
Ширина	495 мм
Глубина	515 мм
Высота	738 мм
Вес (без упаковки)	38 кг
Страна производства	Италия

Дополнительные характеристики

- цикл мойки - 120 сек
- высота стаканов не более 270 мм
- емкость бойлера - 3 л
- емкость моечной ванны - 11 л
- расход воды за цикл - 2 л
- входное давление воды: от 2 до 4 бар

Особенности:

- корпус из нержавеющей стали
- электромеханическая панель управления
- дозатор ополаскивающего средства
- 1 насос мойки
- подключение к горячей воде

Комплектация:

- держатель для столовых приборов
- универсальная кассета

Стakanомоечная машина ADLER ECO 40H



Стakanомоечная машина Adler ECO 40H с механическим управлением.

Используется в кафе, барах, ресторанах и других предприятиях общественного питания для тщательной очистки и мойки не только стаканов, но и другой мелкой посуды и столовых приборов.

Машина имеет компактные размеры и высокую производительность.

Можно мыть любые стаканы, чашки, маленькие тарелки, столовые приборы высотой до 30 см.

Основные характеристики



Размер кассеты	400x400 мм
Производительность	30 корзин в час
Производительность по стаканам	930 шт/час
Максимальная высота бокалов	300 мм
Дозатор ополаскивающего средства	есть
Расход воды за цикл	2 л
Емкость бойлера	3 л
Емкость моечной ванны	11 л
Напряжение	220 В
Мощность помпы	0.37 кВт
Мощность бойлера	2.4 кВт
Мощность ТЭНа ванны	2 кВт
Ширина	495 мм
Глубина	515мм
Высота	770 мм
Вес (без упаковки)	38 кг
Страна производства	Италия

Дополнительные характеристики

- цикл мойки - 120 сек
- высота стаканов не более 300 мм
- емкость бойлера - 3 л
- емкость моечной ванны - 11 л
- расход воды за цикл - 2 л
- входное давление воды: от 2 до 4 бар

Особенности:

- корпус из нержавеющей стали
- электромеханическая панель управления
- дозатор ополаскивающего средства
- 1 насос мойки
- подключение к горячей воде

Комплектация:

- держатель для столовых приборов
- универсальная кассета

Посудомоечная купольная машина ADLER ECO 1000



Купольная посудомоечная машина Adler ECO 1000 серии Ecoline используется на предприятиях общественного питания и торговли для мойки посуды, кухонных принадлежностей, стаканов, чашек и столовых приборов.

Модель оснащена механической панелью управления с LED-индикаторами и насосом мойки.

Корпус выполнен из высокопрочной нержавеющей стали, фильтры и промывочные рукава - из композитного материала.

В комплект поставки входят поверхностные фильтры, универсальная кассета, кассета для тарелок и держатель для столовых приборов.



Основные характеристики

Производительность по кассетам	60 шт/ч
Производительность по тарелкам	от 360 до 1080 шт/ч
Цикл мойки	60 / 180 / 240 сек
Размер кассеты	500x500 мм
Максимальный диаметр тарелок	420 мм
Максимальная высота стаканов	420 мм
Напряжение	380 В
Мощность	9.8 кВт
Подключение к горячей воде	есть
Дозатор ополаскивающего средства	есть
Ширина	747 мм
Глубина	от 760 до 857 мм
Высота	от 1480 до 1952 мм
Вес (без упаковки)	130 кг
Страна-производитель	Италия

Дополнительные характеристики

Объем:

- Моечная ванна: 20 л
- Бойлер: 10 л

Потребление воды: 1,5 л/цикл**
Входное давление: от 2 до 4 бар

Мощность:

- Нагреватель резервуара: 4 кВт
- Нагреватель бойлера: от 4 до 9 кВт
- Насос мойки: 0,75 кВт

Полезная высота загрузки: 420 мм

Опции (заказываются отдельно):

- Дозатор моющего средства
- Дренажный насос
- Промывочные рукава из нержавеющей стали
- Смягчитель воды
- Температурный дисплей



Посудомоечная купольная машина ADLER ECO 1000 PD



Купольная посудомоечная машина Adler ECO 1000 PD серии Ecoline используется на предприятиях общественного питания и торговли для мойки посуды, кухонных принадлежностей, стаканов, чашек и столовых приборов.

Модель оснащена механической панелью управления с LED-индикаторами и насосом мойки.

Корпус выполнен из высокопрочной нержавеющей стали, фильтры и промывочные рукава - из композитного материала.

В комплект поставки входят поверхностные фильтры, универсальная кассета, кассета для тарелок и держатель для столовых приборов.



Основные характеристики

Производительность по кассетам	60 шт/ч
Производительность по тарелкам	от 360 до 1080 шт/ч
Цикл мойки	60 / 180 / 240 сек
Размер кассеты	500x500 мм
Максимальный диаметр тарелок	420 мм
Максимальная высота стаканов	420 мм
Напряжение	380 В
Мощность	9.8 кВт
Подключение к горячей воде	есть
Дозатор моющего средства	есть
Дозатор ополаскивающего средства	есть
Ширина	747 мм
Глубина	от 760 до 857 мм от
Высота	1480 до 1952 мм
Вес (без упаковки)	130 кг
Страна-производитель	Италия

Дополнительные характеристики

Объем:

- Моечная ванна: 20 л
- Бойлер: 10 л

Потребление воды: 1,5 л/цикл**
Входное давление: от 2 до 4 бар

Мощность:

- Нагреватель резервуара: 4 кВт
- Нагреватель бойлера: от 4 до 9 кВт
- Насос мойки: 0,75 кВт

Полезная высота загрузки: 420 мм

Опции (заказываются отдельно):

- Дозатор моющего средства
- Дренажный насос
- Промывочные рукава из нержавеющей стали
- Смягчитель воды
- Температурный дисплей



Посудомоечная машина ADLER ECO 50



Посудомоечная машина Adler ECO 50 серии Ecoline используется на предприятиях общественного питания и торговли для мойки посуды, кухонных принадлежностей, стаканов, чашек и столовых приборов.

Модель оснащена механической панелью управления с LED-индикаторами и насосом мойки.

Корпус выполнен из высокопрочной нержавеющей стали, фильтры и промывочные рукава - из композитного материала.

В комплект поставки входят универсальная кассета, кассета для тарелок и держатель для столовых приборов.

Основные характеристики



Производительность по кассетам	60 шт/ч
Производительность по тарелкам	от 360 до 1080 шт/ч
Цикл мойки	60 / 180 сек
Размер кассеты	500x500 мм
Максимальный диаметр тарелок	355 мм
Максимальная высота стаканов	355 мм
Напряжение	380 В
Мощность	6.6 кВт
Подключение к горячей воде	есть
Дозатор ополаскивающего средства	есть
Ширина	575 мм
Глубина	600 мм
Высота	805 мм
Вес (без упаковки)	60 кг
Страна-производитель	Италия

Дополнительные характеристики

Объем:

- Моечная ванна: 17 л
- Бойлер: 7 л

Потребление воды: 1,5 л/цикл**

Входное давление: от 2 до 4 бар

Мощность:

- Нагреватель резервуара: 2,8 кВт
- Нагреватель бойлера: 2,8 кВт
- Насос мойки: 0,55 кВт

Полезная высота загрузки: 355 мм



Опции (заказываются отдельно):

- Промывочные рукава из нержавеющей стали
- Поверхностные фильтры
- Смягчитель воды
- Температурный дисплей



Посудомоечная машина ADLER ECO 50 PD

Посудомоечная машина Adler ECO 50 PD серии Ecoline используется на предприятиях общественного питания и торговли для мойки посуды, кухонных принадлежностей, стаканов, чашек и столовых приборов.

Модель оснащена механической панелью управления с LED-индикаторами и насосом мойки.

Корпус выполнен из высокопрочной нержавеющей стали, фильтры и промывочные рукава - из композитного материала.

В комплект поставки входят универсальная кассета, кассета для тарелок и держатель для столовых приборов.



Основные характеристики

Производительность по кассетам	60 шт/ч
Производительность по тарелкам	от 360 до 1080 шт/ч
Цикл мойки	60 / 180 сек
Размер кассеты	500x500 мм
Максимальный диаметр тарелок	355 мм
Максимальная высота стаканов	355 мм
Напряжение	380 В
Мощность	6.6 кВт
Подключение к горячей воде	есть
Дозатор моющего средства	есть
Дозатор ополаскивающего средства	есть
Ширина	575 мм
Глубина	600 мм
Высота	805 мм
Вес (без упаковки)	60 кг
Страна-производитель	Италия

Дополнительные характеристики

Объем:

- Моечная ванна: 17 л
- Бойлер: 7 л

Потребление воды: 1,5 л/цикл**
Входное давление: от 2 до 4 бар

Мощность:

- Нагреватель резервуара: 2,8 кВт
- Нагреватель бойлера: 2,8 кВт
- Насос мойки: 0,55 кВт

Полезная высота загрузки: 355 мм



Опции (заказываются отдельно):

- Промывочные рукава из нержавеющей стали
- Поверхностные фильтры
- Смягчитель воды
- Температурный дисплей



Посудомоечная машина ADLER ECO 50 230V DP

Посудомоечная машина Adler ECO 50 230V DP серии Ecoline используется на предприятиях общественного питания и торговли для мойки посуды, кухонных принадлежностей, стаканов, чашек и столовых приборов.

Модель оснащена механической панелью управления с LED-индикаторами и насосом мойки.

Корпус выполнен из высокопрочной нержавеющей стали, фильтры и промывочные рукава - из композитного материала.

В комплект поставки входят универсальная кассета, кассета для тарелок и держатель для столовых приборов.



Основные характеристики

Производительность по кассетам	60 шт/ч
Производительность по тарелкам	от 360 до 1080 шт/ч
Цикл мойки	60 / 180 сек
Размер кассеты	500x500 мм
Максимальный диаметр тарелок	355 мм
Максимальная высота стаканов	355 мм
Напряжение	220 В
Мощность	3.4 кВт
Подключение к горячей воде	есть
Дозатор моющего средства	есть
Дозатор ополаскивающего средства	есть
Ширина	575 мм
Глубина	600 мм
Высота	805 мм
Вес (без упаковки)	60 кг
Страна-производитель	Италия

Дополнительные характеристики

Объем:

- Моечная ванна: 17 л
- Бойлер: 7 л

Потребление воды: 1,5 л/цикл**

Входное давление: от 2 до 4 бар

Мощность:

- Нагреватель резервуара: 2,8 кВт
- Нагреватель бойлера: 2,8 кВт
- Насос мойки: 0,55 кВт

Полезная высота загрузки: 355 мм



Опции (заказываются отдельно):

- Промывочные рукава из нержавеющей стали
- Поверхностные фильтры
- Смягчитель воды
- Температурный дисплей

Посудомоечная машина ADLER ECO 50 DPPD



Посудомоечная машина Adler ECO 50 DPPD серии Ecoline используется на предприятиях общественного питания и торговли для мойки посуды, кухонных принадлежностей, стаканов, чашек и столовых приборов.

Модель оснащена механической панелью управления с LED-индикаторами и насосом мойки.

Корпус выполнен из высокопрочной нержавеющей стали, фильтры и промывочные рукава - из композитного материала.

В комплект поставки входят универсальная кассета, кассета для тарелок и держатель для столовых приборов.

Основные характеристики



Производительность по кассетам	60 шт/ч
Производительность по тарелкам	от 360 до 1080 шт/ч
Цикл мойки	60 / 180 сек
Размер кассеты	500x500 мм
Максимальный диаметр тарелок	355 мм
Максимальная высота стаканов	355 мм
Напряжение	380 В
Мощность	6.6 кВт
Подключение к горячей воде	есть
Помпа слива	есть
Дозатор моющего средства	есть
Дозатор ополаскивающего средства	есть
Ширина	575 мм
Глубина	600 мм
Высота	805 мм
Вес (без упаковки)	60 кг
Страна-производитель	Италия

Дополнительные характеристики

Объем:

- Моечная ванна: 17 л
- Бойлер: 7 л

Потребление воды: 1,5 л/цикл**

Входное давление: от 2 до 4 бар

Мощность:

- Нагреватель резервуара: 2,8 кВт
- Нагреватель бойлера: 2,8 кВт
- Насос мойки: 0,55 кВт

Полезная высота загрузки: 355 мм



Опции (заказываются отдельно):

- Промывочные рукава из нержавеющей стали
- Поверхностные фильтры
- Смягчитель воды
- Температурный дисплей

Посудомоечная машина ADLER ECO 50 230V DPPD



Посудомоечная машина Adler ECO 50 230V DPPD серии Ecoline используется на предприятиях общественного питания и торговли для мойки посуды, кухонных принадлежностей, стаканов, чашек и столовых приборов.

Модель оснащена механической панелью управления с LED-индикаторами и насосом мойки.

Корпус выполнен из высокопрочной нержавеющей стали, фильтры и промывочные рукава - из композитного материала.

В комплект поставки входят универсальная кассета, кассета для тарелок и держатель для столовых приборов.



Основные характеристики

Производительность по кассетам	60 шт/ч
Производительность по тарелкам	от 360 до 1080 шт/ч
Цикл мойки	60 / 180 сек
Размер кассеты	500x500 мм
Максимальный диаметр тарелок	355 мм
Максимальная высота стаканов	355 мм
Напряжение	220 В
Мощность	3.4 кВт
Подключение к горячей воде	есть
Помпа слива	есть
Дозатор моющего средства	есть
Дозатор ополаскивающего средства	есть
Ширина	575 мм
Глубина	600 мм
Высота	805 мм
Вес (без упаковки)	60 кг
Страна-производитель	Италия

Дополнительные характеристики

Объем:

- Моечная ванна: 17 л
- Бойлер: 7 л

Потребление воды: 1,5 л/цикл**

Входное давление: от 2 до 4 бар

Мощность:

- Нагреватель резервуара: 2,8 кВт
- Нагреватель бойлера: 2,8 кВт
- Насос мойки: 0,55 кВт

Полезная высота загрузки: 355 мм



Опции (заказываются отдельно):

- Промывочные рукава из нержавеющей стали
- Поверхностные фильтры
- Смягчитель воды
- Температурный дисплей

Стakanомоечная машина ADLER EVO 35

Стakanомоечная машина Adler EVO 35 с компактной корзиной 35x35 см.

Модель оснащена панелью управления с LED-индикаторами. Двойная изоляция двери, полная шумоизоляция.

5 режимов мойки посуды: 1 - 2 - 3 - 4 - 10 минут.

Машина имеет компактные размеры и высокую производительность.

Предназначена для мытья стаканов, бокалов, чашек, тарелок и столовых приборов высотой до 22 см на предприятиях общественного питания и в ресторанах.

EVOLINE



Основные характеристики

Размер кассеты	350x350 мм
Производительность (в зависимости от режима)	6-15-20-30-60 корзин в час
Производительность по стаканам (в зависимости от режима)	56-390-520-780-1560 шт/час
Максимальная высота бокалов	220 мм
Дозатор ополаскивающего средства	есть
Система плавного пуска Soft Start	есть
Контроля температуры Thermostop	есть
Автоматический слив воды	есть
Расход воды за цикл	2 л
Емкость бойлера	3 л
Емкость моечной ванны	9 л
Напряжение	230 В
Мощность помпы	0.2 кВт
Мощность бойлера	2.4 кВт
Мощность ТЭНа ванны	2 кВт
Ширина	465 мм
Глубина	750 мм
Высота	660 мм
Вес (без упаковки)	30 кг
Страна производства	Италия

Стakanомоечная машина ADLER EVO 35A

Стakanомоечная машина Adler EVO 35A с компактной корзиной 35x35 см и со встроенной системой умягчения воды.

Модель оснащена панелью управления с LED-индикаторами. Двойная изоляция двери, полная шумоизоляция.

5 режимов мойки посуды: 1 - 2 - 3 - 4 - 10 минут.

Машина имеет компактные размеры и высокую производительность. Предназначена для мытья стаканов, бокалов, чашек, тарелок и столовых приборов высотой до 22 см на предприятиях общественного питания и в ресторанах.

Система умягчения воды позволяет машине работать в жесткой воде и гарантирует отличные результаты мойки.

EVOLINE



Основные характеристики

Размер кассеты	350x350 мм
Производительность (в зависимости от режима)	6-15-20-30-60 корзин в час
Производительность по стаканам (в зависимости от режима)	56-390-520-780-1560 шт/час
Максимальная высота бокалов	220 мм
Дозатор ополаскивающего средства	есть
Система умягчения воды	есть
Система плавного пуска Soft Start	есть
Контроля температуры Thermostop	есть
Автоматический слив воды	есть
Расход воды за цикл	2 л
Емкость бойлера	3 л
Емкость моечной ванны	9 л
Напряжение	230 В
Мощность помпы	0.2 кВт
Мощность бойлера	2.4 кВт
Мощность ТЭНа ванны	2 кВт
Ширина	465 мм
Глубина	750 мм
Высота	660 мм
Вес (без упаковки)	30 кг
Страна производства	Италия

Стakanомоечная машина ADLER EVO 40

Стakanомоечная машина Adler EVO 40 с компактной корзиной 40x40 см.

Модель оснащена панелью управления с LED-индикаторами. Двойная изоляция двери, полная шумоизоляция.

5 режимов мойки посуды: 1 - 2 - 3 - 4 - 10 минут.

Машина имеет компактные размеры и высокую производительность.

Предназначена для мытья стаканов, бокалов, чашек, тарелок и столовых приборов высотой до 27 см на предприятиях общественного питания и в ресторанах.

EVOLINE



Основные характеристики

Размер кассеты	400x400 мм
Производительность (в зависимости от режима)	6-15-20-30-60 корзин в час
Производительность по стаканам (в зависимости от режима)	186-465-620-930-186 0 шт/час
Максимальная высота бокалов	270 мм
Дозатор ополаскивающего средства	есть
Система плавного пуска Soft Start	есть
Контроля температуры Thermostop	есть
Автоматический слив воды	есть
Расход воды за цикл	2 л
Емкость бойлера	3 л
Емкость моечной ванны	11 л
Напряжение	230 В
Мощность помпы	0.37 кВт
Мощность бойлера	2.4 кВт
Мощность ТЭНа ванны	2 кВт
Ширина	495 мм
Глубина	515 мм
Высота	735 мм
Вес (без упаковки)	38 кг
Страна производства	Италия

Стakanомоечная машина ADLER EVO 40A

Стakanомоечная машина Adler EVO 40A с компактной корзиной 40x40 см и со встроенной системой умягчения воды.

Модель оснащена панелью управления с LED-индикаторами. Двойная изоляция двери, полная шумоизоляция.

5 режимов мойки посуды: 1 - 2 - 3 - 4 - 10 минут.

Машина имеет компактные размеры и высокую производительность.

Предназначена для мытья стаканов, бокалов, чашек, тарелок и столовых приборов высотой до 27 см на предприятиях общественного питания и в ресторанах.

Система умягчения воды позволяет машине работать в жесткой воде и гарантирует отличные результаты мойки.

EVOLINE



Основные характеристики

Размер кассеты	400x400 мм
Производительность (в зависимости от режима)	6-15-20-30-60 корзин в час
Производительность по стаканам (в зависимости от режима)	186-465-620-930-1860 шт/час
Максимальная высота бокалов	270 мм
Дозатор ополаскивающего средства	есть
Система умягчения воды	есть
Система плавного пуска Soft Start	есть
Контроль температуры Thermostop	есть
Автоматический слив воды	есть
Расход воды за цикл	2 л
Емкость бойлера	3 л
Емкость моечной ванны	11 л
Напряжение	230 В
Мощность помпы	0.37 кВт
Мощность бойлера	2.4 кВт
Мощность ТЭНа ванны	2 кВт
Ширина	495 мм
Глубина	515 мм
Высота	735 мм
Вес (без упаковки)	38 кг
Страна производства	Италия

Посудомоечная машина ADLER EVO 50

Посудомоечная машина Adler EVO 50 серии Evoline с фронтальной загрузкой и корзиной 50x50 см.

Модель оснащена панелью управления с LED-индикаторами. Двойная изоляция двери, полная шумоизоляция.

5 режимов мойки посуды: 1 - 2 - 3 - 4 - 10 минут.

Предназначена для мытья большого количества стаканов, бокалов, чашек, тарелок и столовых приборов высотой до 34 см на предприятиях общественного питания и в ресторанах.

EVOLINE



Основные характеристики

Размер кассеты	500x500 мм
Производительность (в зависимости от режима)	6-15-20-30-60 корзин в час
Производительность по стаканам (в зависимости от режима)	108-270-360-540-1080 шт/час
Максимальная высота бокалов	340 мм
Дозатор ополаскивающего средства	есть
Система плавного пуска Soft Start	есть
Контроля температуры Thermostop	есть
Автоматический слив воды	есть
Расход воды за цикл	2.8 л
Емкость бойлера	7 л
Емкость моечной ванны	11 л
Напряжение	230 В
Мощность помпы	0.55 кВт
Мощность бойлера	2.8 - 6 кВт
Мощность ТЭНа ванны	2.8 кВт
Ширина	580 мм
Глубина	600 мм
Высота	825 мм
Вес (без упаковки)	60 кг
Страна производства	Италия

Посудомоечная машина ADLER EVO 50A

Посудомоечная машина Adler EVO 50A серии Evoline с фронтальной загрузкой, корзиной 50x50 см и со встроенной системой умягчения воды.

Модель оснащена панелью управления с LED-индикаторами. Двойная изоляция двери, полная шумоизоляция.

5 режимов мойки посуды: 1 - 2 - 3 - 4 - 10 минут.

Предназначена для мытья большого количества стаканов, бокалов, чашек, тарелок и столовых приборов высотой до 34 см на предприятиях общественного питания и в ресторанах.

Система умягчения воды позволяет машине работать в жесткой воде и гарантирует отличные результаты мойки.

EVOLINE



Основные характеристики

Размер кассеты	500x500 мм
Производительность (в зависимости от режима)	6-15-20-30-60 корзин в час
Производительность по стаканам (в зависимости от режима)	108-270-360-540-1080 шт/час
Максимальная высота бокалов	340 мм
Дозатор ополаскивающего средства	есть
Система плавного пуска Soft Start	есть
Контроля температуры Thermostop	есть
Автоматический слив воды	есть
Система умягчения воды	есть
Расход воды за цикл	2.8 л
Емкость бойлера	7 л
Емкость моечной ванны	11 л
Напряжение	230 В
Мощность помпы	0.55 кВт
Мощность бойлера	2.8 - 6 кВт
Мощность ТЭНа ванны	2.8 кВт
Ширина	580 мм
Глубина	600 мм
Высота	825 мм
Вес (без упаковки)	60 кг
Страна производства	Италия

Посудомоечная купольная машина ADLER EVO 1000

Купольная посудомоечная машина Adler EVO 1000 серии Evoline с корзиной 50x50 см.

Модель оснащена панелью управления с LED-индикаторами. Имеется возможность угловой установки машины.

Простота использования и обслуживания.

5 режимов мойки посуды: 1 - 2 - 3 - 4 - 10 минут.

Предназначена для мытья большого количества стаканов, бокалов, чашек, тарелок и столовых приборов высотой до 42 см на предприятиях общественного питания и в ресторанах.

EVOLINE



Основные характеристики

Размер кассеты	500x500 мм
Производительность (в зависимости от режима)	6-15-20-30-60 корзин в час
Производительность по стаканам (в зависимости от режима)	108-270-360-540-1080 шт/час
Максимальная высота бокалов	420 мм
Дозатор ополаскивающего средства	есть
Система плавного пуска Soft Start	есть
Контроля температуры Thermostop	есть
Автоматический слив воды	есть
Расход воды за цикл	2.8 л
Емкость бойлера	10 л
Емкость моечной ванны	20 л
Напряжение	230 В / 400 В
Мощность помпы	0.75 кВт
Мощность бойлера	4 - 9 кВт
Мощность ТЭНа ванны	2.8 кВт
Ширина	645 мм
Глубина	от 710 до 825 мм
Высота	от 1490 до 1940 мм
Вес (без упаковки)	130 кг
Страна производства	Италия

Посудомоечная купольная машина ADLER EVO 1000A

Купольная посудомоечная машина Adler EVO 1000A серии Evoline с корзиной 50x50 см и со встроенной системой умягчения воды.

Модель оснащена панелью управления с LED-индикаторами. Имеется возможность угловой установки машины.

Простота использования и обслуживания.

5 режимов мойки посуды: 1 - 2 - 3 - 4 - 10 минут.

Предназначена для мытья большого количества стаканов, бокалов, чашек, тарелок и столовых приборов высотой до 42 см на предприятиях общественного питания и в ресторанах.

EVOLINE



Основные характеристики

Размер кассеты	500x500 мм
Производительность (в зависимости от режима)	6-15-20-30-60 корзин в час
Производительность по стаканам (в зависимости от режима)	108-270-360-540-1080 шт/час
Максимальная высота бокалов	420 мм
Дозатор ополаскивающего средства	есть
Система плавного пуска Soft Start	есть
Контроля температуры Thermostop	есть
Автоматический слив воды	есть
Система умягчения воды	есть
Расход воды за цикл	2.8 л
Емкость бойлера	10 л
Емкость моечной ванны	20 л
Напряжение	230 В / 400 В
Мощность помпы	0.75 кВт
Мощность бойлера	4 - 9 кВт
Мощность ТЭНа ванны	2.8 кВт
Ширина	645 мм
Глубина	от 710 до 825 мм
Высота	от 1490 до 1940 мм
Вес (без упаковки)	130 кг
Страна производства	Италия

Стakanомоечная машина ADLER CF35E

Стakanомоечная машина Adler CF35E серии Topline с компактной корзиной 35x35 см.

Модель оснащена панелью управления с LED-индикаторами. Двойная изоляция двери, полная шумоизоляция.

2 режима мойки посуды: 2 - 3 минуты.

Машина имеет компактные размеры и высокую производительность.

Предназначена для мытья стаканов, бокалов, чашек, тарелок и столовых приборов высотой до 22 см на предприятиях общественного питания и в ресторанах.

TOPLINE

Основные характеристики



Размер кассеты	350x350 мм
Производительность (в зависимости от режима)	20-30 корзин в час
Производительность по стаканам (в зависимости от режима)	520-780 шт/час
Максимальная высота бокалов	220 мм
Дозатор ополаскивающего средства	есть
Система плавного пуска Soft Start	есть
Контроля температуры Thermostop	есть
Автоматический слив воды	есть
Расход воды за цикл	2 л
Емкость бойлера	3 л
Емкость моечной ванны	9 л
Напряжение	230 В
Мощность помпы	0.2 кВт
Мощность бойлера	2.4 кВт
Мощность ТЭНа ванны	2 кВт
Ширина	465 мм
Глубина	460 мм
Высота	675 мм
Вес (без упаковки)	36 кг
Страна производства	Италия

Стаканомоечная машина ADLER CF35AE

Стаканомоечная машина Adler CF35AE серии Topline с компактной корзиной 35x35 см и со встроенной системой умягчения воды.

Модель оснащена панелью управления с LED-индикаторами. Двойная изоляция двери, полная шумоизоляция.

2 режима мойки посуды: 2 - 3 минуты.

Машина имеет компактные размеры и высокую производительность.

Предназначена для мытья стаканов, бокалов, чашек, тарелок и столовых приборов высотой до 22 см на предприятиях общественного питания и в ресторанах.

Система умягчения воды позволяет машине работать в жесткой воде и гарантирует отличные результаты мойки.

TOPLINE



Основные характеристики

Размер кассеты	350x350 мм
Производительность (в зависимости от режима)	20-30 корзин в час
Производительность по стаканам (в зависимости от режима)	520-780 шт/час
Максимальная высота бокалов	220 мм
Дозатор ополаскивающего средства	есть
Система плавного пуска Soft Start	есть
Контроля температуры Thermostop	есть
Автоматический слив воды	есть
Система умягчения воды	есть
Расход воды за цикл	2 л
Емкость бойлера	3 л
Емкость моечной ванны	9 л
Напряжение	230 В
Мощность помпы	0.2 кВт
Мощность бойлера	2.4 кВт
Мощность ТЭНа ванны	2 кВт
Ширина	465 мм
Глубина	460 мм
Высота	675 мм
Вес (без упаковки)	36 кг
Страна производства	Италия

Стаканомоечная машина ADLER CF35HE

Стаканомоечная машина Adler CF35HE серии Topline с компактной корзиной 35x35 см.

Модель оснащена панелью управления с LED-индикаторами. Двойная изоляция двери, полная шумоизоляция.

2 режима мойки посуды: 2 - 3 минуты.

Машина имеет компактные размеры и высокую производительность.

Предназначена для мытья стаканов, бокалов, чашек, тарелок и столовых приборов высотой до 28 см на предприятиях общественного питания и в ресторанах.

TOPLINE

Основные характеристики



Размер кассеты	350x350 мм
Производительность (в зависимости от режима)	20-30 корзин в час
Производительность по стаканам (в зависимости от режима)	520-780 шт/час
Максимальная высота бокалов	280 мм
Дозатор ополаскивающего средства	есть
Система плавного пуска Soft Start	есть
Контроля температуры Thermostop	есть
Автоматический слив воды	есть
Расход воды за цикл	2 л
Емкость бойлера	2.5 л
Емкость моечной ванны	8 л
Напряжение	230 В
Мощность помпы	0.2 кВт
Мощность бойлера	2.4 кВт
Мощность ТЭНа ванны	2 кВт
Ширина	465 мм
Глубина	460 мм
Высота	740 мм
Вес (без упаковки)	32 кг
Страна производства	Италия

Стаканомоечная машина ADLER CF235E

Самая компактная стаканомоечная машина Adler CF235E серии Topline с корзиной 35x35 см.

Модель оснащена панелью управления с LED-индикаторами. Двойная изоляция двери, полная шумоизоляция.

2 режима мойки посуды: 2 - 3 минуты.

Машина имеет компактные размеры и высокую производительность.

Предназначена для мытья стаканов, бокалов, чашек, тарелок и столовых приборов высотой до 20 см на предприятиях общественного питания и в ресторанах.

TOPLINE

Основные характеристики



Размер кассеты	350x350 мм
Производительность (в зависимости от режима)	20-30 корзин в час
Производительность по стаканам (в зависимости от режима)	520-780 шт/час
Максимальная высота бокалов	200 мм
Дозатор ополаскивающего средства	есть
Система плавного пуска Soft Start	есть
Контроля температуры Thermostop	есть
Автоматический слив воды	есть
Расход воды за цикл	2 л
Емкость бойлера	2.5 л
Емкость моечной ванны	8 л
Напряжение	230 В
Мощность помпы	0.2 кВт
Мощность бойлера	2.4 кВт
Мощность ТЭНа ванны	2 кВт
Ширина	435 мм
Глубина	470 мм
Высота	600 мм
Вес (без упаковки)	36 кг
Страна производства	Италия

Станомоечная машина ADLER CF40E

Станомоечная машина Adler CF40E серии Topline с компактной корзиной 40x40 см.

Модель оснащена панелью управления с LED-индикаторами. Двойная изоляция двери, полная шумоизоляция.

2 режима мойки посуды: 2 - 3 минуты.

Машина имеет компактные размеры и высокую производительность.

Предназначена для мытья стаканов, бокалов, чашек, тарелок и столовых приборов высотой до 27 см на предприятиях общественного питания и в ресторанах.

TOPLINE

Основные характеристики



Размер кассеты	400x400 мм
Производительность (в зависимости от режима)	20-30 корзин в час
Производительность по стаканам (в зависимости от режима)	620-930 шт/час
Максимальная высота бокалов	270 мм
Дозатор ополаскивающего средства	есть
Система плавного пуска Soft Start	есть
Контроля температуры Thermostop	есть
Автоматический слив воды	есть
Расход воды за цикл	2 л
Емкость бойлера	3 л
Емкость моечной ванны	11 л
Напряжение	230 В
Мощность помпы	0.37 кВт
Мощность бойлера	2.4 кВт
Мощность ТЭНа ванны	2 кВт
Ширина	510 мм
Глубина	515 мм
Высота	745 мм
Вес (без упаковки)	41 кг
Страна производства	Италия

Стakanомоечная машина ADLER CF40AE

Стakanомоечная машина Adler CF40AE серии Topline с компактной корзиной 40x40 см и со встроенной системой умягчения воды.

Модель оснащена панелью управления с LED-индикаторами. Двойная изоляция двери, полная шумоизоляция.

2 режима мойки посуды: 2 - 3 минуты.

Машина имеет компактные размеры и высокую производительность.

Предназначена для мытья стаканов, бокалов, чашек, тарелок и столовых приборов высотой до 27 см на предприятиях общественного питания и в ресторанах.

Система умягчения воды позволяет машине работать в жесткой воде и гарантирует отличные результаты мойки.

TOPLINE



Основные характеристики

Размер кассеты	400x400 мм
Производительность (в зависимости от режима)	20-30 корзин в час
Производительность по стаканам (в зависимости от режима)	620-930 шт/час
Максимальная высота бокалов	270 мм
Дозатор ополаскивающего средства	есть
Система плавного пуска Soft Start	есть
Контроля температуры Thermostop	есть
Автоматический слив воды	есть
Система умягчения воды	есть
Расход воды за цикл	2 л
Емкость бойлера	3 л
Емкость моечной ванны	11 л
Напряжение	230 В
Мощность помпы	0.37 кВт
Мощность бойлера	2.4 кВт
Мощность ТЭНа ванны	2 кВт
Ширина	510 мм
Глубина	515 мм
Высота	745 мм
Вес (без упаковки)	41 кг
Страна производства	Италия

Посудомоечная машина ADLER PM50E

Посудомоечная машина Adler PM50E серии Topline с фронтальной загрузкой, корзиной 50x50 см и двойной фильтрацией.

Модель оснащена панелью управления с LED-индикаторами. Двойная изоляция двери, полная шумоизоляция.

3 режима мойки посуды: 2 - 3 - 4 минуты.

Предназначена для мытья большого количества стаканов, бокалов, чашек, тарелок и столовых приборов высотой до 34 см на предприятиях общественного питания и в ресторанах.

TOPLINE



Основные характеристики

Размер кассеты	500x500 мм
Производительность (в зависимости от режима)	15-20-30 корзин в час
Производительность по стаканам (в зависимости от режима)	270-360-540 шт/час
Максимальная высота бокалов	340 мм
Дозатор ополаскивающего средства	есть
Система плавного пуска Soft Start	есть
Контроля температуры Thermostop	есть
Автоматический слив воды	есть
Расход воды за цикл	2.8 л
Емкость бойлера	7 л
Емкость моечной ванны	24 л
Напряжение	230 В/ 400 В
Мощность помпы	0.55 кВт
Мощность бойлера	2.8 - 6 кВт
Мощность ТЭНа ванны	2.8 кВт
Ширина	595 мм
Глубина	600 мм
Высота	845 мм
Вес (без упаковки)	65 кг
Страна производства	Италия

Посудомоечная машина ADLER PM50AE

Посудомоечная машина Adler PM50AE серии Topline с фронтальной загрузкой, корзиной 50x50 см, двойной фильтрацией и со встроенной системой умягчения воды.

Модель оснащена панелью управления с LED-индикаторами. Двойная изоляция двери, полная шумоизоляция.
3 режима мойки посуды: 2 - 3 - 4 минуты.

Предназначена для мытья большого количества стаканов, бокалов, чашек, тарелок и столовых приборов высотой до 34 см на предприятиях общественного питания и в ресторанах.

Система умягчения воды позволяет машине работать в жесткой воде и гарантирует отличные результаты мойки.

TOPLINE



Основные характеристики

Размер кассеты	500x500 мм
Производительность (в зависимости от режима)	15-20-30 корзин в час
Производительность по стаканам (в зависимости от режима)	270-360-540 шт/час
Максимальная высота бокалов	340 мм
Дозатор ополаскивающего средства	есть
Система плавного пуска Soft Start	есть
Контроля температуры Thermostop	есть
Автоматический слив воды	есть
Система умягчения воды	есть
Расход воды за цикл	2.8 л
Емкость бойлера	7 л
Емкость моечной ванны	24 л
Напряжение	230 В/ 400 В
Мощность помпы	0.55 кВт
Мощность бойлера	2.8 - 6 кВт
Мощность ТЭНа ванны	2.8 кВт
Ширина	595 мм
Глубина	600 мм
Высота	845 мм
Вес (без упаковки)	65 кг
Страна производства	Италия

Стаканомоечная машина ADLER DL240E

Самая компактная стаканомоечная машина Adler DL240E серии Topline с компактной корзиной 40x40 см.

Модель оснащена панелью управления с LED-индикаторами. Двойная изоляция двери, полная шумоизоляция.

2 режима мойки посуды: 2 - 3 минуты.

Машина имеет компактные размеры и высокую производительность.

Предназначена для мытья стаканов, бокалов, чашек, тарелок и столовых приборов высотой до 22 см на предприятиях общественного питания и в ресторанах.

TOPLINE



Основные характеристики

Размер кассеты	400x400 мм
Производительность (в зависимости от режима)	20-30 корзин в час
Производительность по стаканам (в зависимости от режима)	620-930 шт/час
Максимальная высота бокалов	220 мм
Дозатор ополаскивающего средства	есть
Система плавного пуска Soft Start	есть
Контроля температуры Thermostop	есть
Автоматический слив воды	есть
Расход воды за цикл	2 л
Емкость бойлера	3 л
Емкость моечной ванны	11 л
Напряжение	230 В
Мощность помпы	0.37 кВт
Мощность бойлера	2.4 кВт
Мощность ТЭНа ванны	2 кВт
Ширина	510 мм
Глубина	515 мм
Высота	635 мм
Вес (без упаковки)	44 кг
Страна производства	Италия

Стakanомоечная машина ADLER DS400E

Стakanомоечная машина Adler DS400E серии Topline с компактной корзиной 40x40 см.

Модель оснащена панелью управления с LED-индикаторами. Двойная изоляция двери, полная шумоизоляция.

2 режима мойки посуды: 2 - 3 минуты.

Машина имеет компактные размеры и высокую производительность.

Предназначена для мытья стаканов, бокалов, чашек, тарелок и столовых приборов высотой до 30 см на предприятиях общественного питания и в ресторанах.

TOPLINE

Основные характеристики



Размер кассеты	400x400 мм
Производительность (в зависимости от режима)	20-30 корзин в час
Производительность по стаканам (в зависимости от режима)	620-930 шт/час
Максимальная высота бокалов	300 мм
Дозатор ополаскивающего средства	есть
Система плавного пуска Soft Start	есть
Контроля температуры Thermostop	есть
Автоматический слив воды	есть
Расход воды за цикл	2 л
Емкость бойлера	3 л
Емкость моечной ванны	11 л
Напряжение	230 В
Мощность помпы	0.37 кВт
Мощность бойлера	2.4 кВт
Мощность ТЭНа ванны	2 кВт
Ширина	500 мм
Глубина	510 мм
Высота	830 мм
Вес (без упаковки)	51 кг
Страна производства	Италия

Посудомоечная машина ADLER AT50 green

Посудомоечная машина Adler AT50 green серии Topline с фронтальной загрузкой, корзиной 50x50 см, двойной фильтрацией.

Модель оснащена панелью управления с LED-индикаторами. Двойная изоляция двери, полная шумоизоляция.

Рукава Inox в комплекте. Дверь с амортизатором.

3 режима мойки посуды: 2 - 3 - 4 минуты.

Предназначена для мытья большого количества стаканов, бокалов, чашек, тарелок и столовых приборов высотой до 34 см на предприятиях общественного питания и в ресторанах.

TOPLINE



Основные характеристики

Размер кассеты	500x500 мм
Производительность (в зависимости от режима)	15-20-30 корзин в час
Производительность по стаканам (в зависимости от режима)	270-360-540 шт/час
Максимальная высота бокалов	340 мм
Дозатор ополаскивающего средства	есть
Система плавного пуска Soft Start	есть
Контроля температуры Thermostop	есть
Автоматический слив воды	есть
Расход воды за цикл	2.8 л
Емкость бойлера	7 л
Емкость моечной ванны	24 л
Напряжение	230 В/ 400 В
Мощность помпы	0.55 кВт
Мощность бойлера	2.8 - 6 кВт
Мощность ТЭНа ванны	2.8 кВт
Ширина	595 мм
Глубина	600 мм
Высота	845 мм
Вес (без упаковки)	65 кг
Страна производства	Италия

Посудомоечная машина ADLER AT50A green

Посудомоечная машина Adler AT50A green серии Topline с фронтальной загрузкой, корзиной 50x50 см, двойной фильтрацией и со встроенной системой умягчения воды.

Модель оснащена панелью управления с LED-индикаторами. Двойная изоляция двери, полная шумоизоляция.

Рукава Inox в комплекте. Дверь с амортизатором.

3 режима мойки посуды: 2 - 3 - 4 минуты.

Предназначена для мытья большого количества стаканов, бокалов, чашек, тарелок и столовых приборов высотой до 34 см на предприятиях общественного питания и в ресторанах.

Система умягчения воды позволяет машине работать в жесткой воде и гарантирует отличные результаты мойки.

TOPLINE



Основные характеристики

Размер кассеты	500x500 мм
Производительность (в зависимости от режима)	15-20-30 корзин в час
Производительность по стаканам (в зависимости от режима)	270-360-540 шт/час
Максимальная высота бокалов	340 мм
Дозатор ополаскивающего средства	есть
Система плавного пуска Soft Start	есть
Контроля температуры Thermostop	есть
Автоматический слив воды	есть
Система умягчения воды	есть
Расход воды за цикл	2.8 л
Емкость бойлера	7 л
Емкость моечной ванны	24 л
Напряжение	230 В/ 400 В
Мощность помпы	0.55 кВт
Мощность бойлера	2.8 - 6 кВт
Мощность ТЭНа ванны	2.8 кВт
Ширина	595 мм
Глубина	600 мм
Высота	845 мм
Вес (без упаковки)	65 кг
Страна производства	Италия

Посудомоечная купольная машина ADLER CF1201AE

Купольная посудомоечная машина Adler CF1201AE серии Topline с корзиной 50x50 см и со встроенной системой умягчения воды.

Модель оснащена панелью управления с LED-индикаторами. Конструкция с двойной изоляцией, моечная ванна с двойной фильтрацией. Автоматический запуск цикла. Простота использования и обслуживания. 4 режима мойки посуды: 1 - 2 - 4 - 10 минут.

Предназначена для мытья большого количества стаканов, бокалов, чашек, тарелок и столовых приборов высотой до 42 см на предприятиях общественного питания и в ресторанах.

Система умягчения воды позволяет машине работать в жесткой воде и гарантирует отличные результаты мойки.

TOPLINE



Основные характеристики

Размер кассеты	500x500 мм
Производительность (в зависимости от режима)	6-15-30-60 корзин в час
Производительность по стаканам (в зависимости от режима)	108-270-540-1080 шт/час
Максимальная высота бокалов	420 см
Дозатор ополаскивающего средства	есть
Система плавного пуска Soft Start	есть
Контроля температуры Thermostop	есть
Автоматический слив воды	есть
Система умягчения воды	есть
Расход воды за цикл	2.8 л
Емкость бойлера	10 л
Емкость моечной ванны	20 л
Напряжение	230 В / 400 В
Мощность помпы	0.75 кВт
Мощность бойлера	4 - 9 кВт
Мощность ТЭНа ванны	2.8 кВт
Ширина	645 мм
Глубина	от 735 до 825 мм
Высота	от 1555 до 1990 мм
Вес (без упаковки)	140 кг
Страна производства	Италия

Посудомоечная купольная машина ADLER CF1201AEW

Купольная посудомоечная машина Adler CF1201AEW серии Topline с корзиной 50x50 см и со встроенной системой умягчения воды.

Модель оснащена панелью управления с LED-индикаторами. Конструкция с двойной изоляцией, моечная ванна с двойной фильтрацией. Автоматический запуск цикла. Простота использования и обслуживания. 4 режима мойки посуды: 1 - 2 - 4 - 10 минут. Имеется возможность угловой установки машины.

Предназначена для мытья большого количества стаканов, бокалов, чашек, тарелок и столовых приборов высотой до 42 см на предприятиях общественного питания и в ресторанах.

Система умягчения воды позволяет машине работать в жесткой воде и гарантирует отличные результаты мойки.

TOPLINE



Основные характеристики

Размер кассеты	500x500 мм
Производительность (в зависимости от режима)	6-15-30-60 корзин в час
Производительность по стаканам (в зависимости от режима)	108-270-540-1080 шт/час
Максимальная высота бокалов	420 см
Дозатор ополаскивающего средства	есть
Система плавного пуска Soft Start	есть
Контроля температуры Thermostop	есть
Автоматический слив воды	есть
Система умягчения воды	есть
Расход воды за цикл	2.8 л
Емкость бойлера	10 л
Емкость моечной ванны	20 л
Напряжение	230 В / 400 В
Мощность помпы	0.75 кВт
Мощность бойлера	4 - 9 кВт
Мощность ТЭНа ванны	2.8 кВт
Ширина	645 мм
Глубина	от 735 до 825 мм
Высота	от 1555 до 1990 мм
Вес (без упаковки)	140 кг
Страна производства	Италия

Посудомоечная машина для подносов ADLER AT60

Посудомоечная машина для подносов Adler AT60 серии Topline 60x40 с корзиной 50x50 см.

Модель оснащена панелью управления с LED-индикаторами. Конструкция с двойной изоляцией. Дверь с амортизатором. Моечные рукава Inox в комплекте.

Простота использования и обслуживания.

3 режима мойки посуды: 2 - 3 - 4 минуты.

Предназначена для мытья большого объема подносов, тарелок, стаканов, столовых приборов высотой до 40 см.

Эта машина подходит для пиццерий и кондитерских, ресторанов и отелей с низкими расходами на воду и энергию.

TOPLINE

Основные характеристики



Размер кассеты	500x500 мм
Производительность (в зависимости от режима)	15-20-30 корзин в час
Производительность по стаканам (в зависимости от режима)	90-120-180 шт/час
Максимальная высота бокалов	400 см
Дозатор ополаскивающего средства	есть
Система плавного пуска Soft Start	есть
Контроля температуры Thermostop	есть
Автоматический слив воды	есть
Расход воды за цикл	2.8 л
Емкость бойлера	7 л
Емкость моечной ванны	24 л
Напряжение	230 В / 400 В
Мощность помпы	0.55 кВт
Мощность бойлера	2.8 - 6 кВт
Мощность ТЭНа ванны	2.8 кВт
Ширина	640 мм
Глубина	718 мм
Высота	850 мм
Вес (без упаковки)	75 кг
Страна производства	Италия

Посудомоечная машина для подносов ADLER CF70HE

Посудомоечная машина для подносов Adler CF70HE серии Topline GN 1/1 с корзиной 50x50 см.

Модель оснащена панелью управления с LED-индикаторами. Конструкция с двойной изоляцией. Высокая эргономичность двери. Автоматический слив воды со сливным насосом в комплекте.

Простота использования и обслуживания.
3 режима мойки посуды: 2 - 3 - 4 минуты.

Предназначена для мытья большого объема подносов, тарелок, стаканов, столовых приборов высотой до 40 см.

Эта машина подходит для пиццерий и кондитерских, ресторанов и отелей с низкими расходами на воду и энергию.

TOPLINE



Основные характеристики

Размер кассеты	500x500 мм
Производительность (в зависимости от режима)	15-20-30 корзин в час
Производительность по стаканам (в зависимости от режима)	90-120-180 шт/час
Максимальная высота бокалов	400 см
Дозатор ополаскивающего средства	есть
Система плавного пуска Soft Start	есть
Контроля температуры Thermostop	есть
Автоматический слив воды	есть
Расход воды за цикл	2.8 л
Емкость бойлера	8 л
Емкость моечной ванны	28 л
Напряжение	230 В / 400 В
Мощность помпы	0.55 кВт
Мощность бойлера	4 - 6 кВт
Мощность ТЭНа ванны	4 кВт
Ширина	640 мм
Глубина	607 мм
Высота	1380 мм
Вес (без упаковки)	83 кг
Страна производства	Италия

Котломоечная машина ADLER AP1

Моечная машина Adler AP1 с фронтальной загрузкой серии Topline с корзиной 56x63 см.

Модель оснащена панелью управления с LED-индикаторами. Конструкция с двойной изоляцией, моечная ванна с двойной фильтрацией. Высокая эргономичность двери.

Простота использования и обслуживания.
3 режима мойки посуды: 2 - 3 - 4 минуты.

Предназначена для мытья большого объема подносов, тарелок, стаканов, столовых приборов высотой до 65 см.

Эта машина подходит для пиццерий и кондитерских, ресторанов и отелей с низкими расходами на воду и энергию.

TOPLINE



Основные характеристики

Размер кассеты	560x630 мм
Производительность (в зависимости от режима)	8-15-30 корзин в час
Максимальная высота бокалов	650 мм
Дозатор ополаскивающего средства	есть
Система плавного пуска Soft Start	есть
Контроля температуры Thermostop	есть
Автоматический слив воды	есть
Расход воды за цикл	4 л
Емкость бойлера	7 л
Емкость моечной ванны	37 л
Напряжение	230 В / 400 В
Мощность помпы	1.4 кВт
Мощность бойлера	6 кВт
Мощность ТЭНа ванны	2.5 кВт
Ширина	720 мм
Глубина	780 мм
Высота	от 1730 до 2000 мм
Вес (без упаковки)	155 кг
Страна производства	Италия

Котломоечная машина ADLER AP2

Моечная машина Adler AP2 с фронтальной загрузкой серии Topline с корзиной 56x63 см.

Модель оснащена панелью управления с LED-индикаторами. Конструкция с двойной изоляцией, моечная ванна с двойной фильтрацией. Высокая эргономичность двери.

Простота использования и обслуживания.
3 режима мойки посуды: 2 - 3 - 4 минуты.

Предназначена для мытья большого объема подносов, тарелок, стаканов, столовых приборов высотой до 85 см.

Эта машина подходит для пиццерий и кондитерских, ресторанов и отелей с низкими расходами на воду и энергию.

TOPLINE



Основные характеристики

Размер кассеты	560x630 мм
Производительность (в зависимости от режима)	8-15-30 корзин в час
Максимальная высота бокалов	850 мм
Дозатор ополаскивающего средства	есть
Система плавного пуска Soft Start	есть
Контроля температуры Thermostop	есть
Автоматический слив воды	есть
Расход воды за цикл	4 л
Емкость бойлера	7 л
Емкость моечной ванны	37 л
Напряжение	230 В / 400 В
Мощность помпы	2 кВт
Мощность бойлера	6 кВт
Мощность ТЭНа ванны	2.5 кВт
Ширина	720 мм
Глубина	780 мм
Высота	от 1930 до 2215 мм
Вес (без упаковки)	165 кг
Страна производства	Италия

Котломоечная машина ADLER AP3

Моечная машина Adler AP3 с фронтальной загрузкой серии Topline с корзиной 56x63 см.

Модель оснащена панелью управления с LED-индикаторами. Конструкция с двойной изоляцией, моечная ванна с двойной фильтрацией. Высокая эргономичность двери. Система ультра-ополаскивания. Простота использования и обслуживания. 2 режима мойки посуды: 2 - 12 минуты. Предназначена для мытья большого объема подносов, тарелок, стаканов, столовых приборов высотой до 85 см.

Эта машина подходит для кондитерских, деликатесов, мясных лавок, пекарен и магазинов мороженого с низкими расходами на воду и энергию.

TOPLINE



Основные характеристики

Размер кассеты	560x630 мм
Производительность (в зависимости от режима)	5-30 корзин в час
Максимальная высота бокалов	850 мм
Дозатор ополаскивающего средства	есть
Система плавного пуска Soft Start	есть
Контроля температуры Thermostop	есть
Автоматический слив воды	есть
Насос для ополаскивания	есть
Расход воды за цикл	3-4 л
Емкость бойлера	7 л
Емкость моечной ванны	37 л
Напряжение	230 В / 400 В
Мощность помпы	2 кВт
Мощность бойлера	6 кВт
Мощность ТЭНа ванны	2.5 кВт
Ширина	720 мм
Глубина	720 мм
Высота	от 1930 до 2250 мм
Вес (без упаковки)	165 кг
Страна производства	Италия

Котломоечная машина ADLER AP4

Моечная машина Adler AP4 с фронтальной загрузкой серии Topline с корзиной 70x70 см.

Модель оснащена панелью управления с LED-индикаторами. Конструкция с двойной изоляцией, моечная ванна с двойной фильтрацией. Высокая эргономичность двери. Система ультра-ополаскивания. Простота использования и обслуживания. 2 режима мойки посуды: 2 - 12 минуты. Предназначена для мытья большого объема подносов, тарелок, стаканов, столовых приборов высотой до 85 см.

Эта машина подходит для кондитерских, деликатесов, мясных лавок, пекарен и магазинов мороженого с низкими расходами на воду и энергию.

TOPLINE



Основные характеристики

Размер кассеты	700x700 мм
Производительность (в зависимости от режима)	5-30 корзин в час
Максимальная высота бокалов	850 мм
Дозатор ополаскивающего средства	есть
Система плавного пуска Soft Start	есть
Контроля температуры Thermostop	есть
Автоматический слив воды	есть
Насос для ополаскивания	есть
Расход воды за цикл	3-4 л
Емкость бойлера	7 л
Емкость моечной ванны	68 л
Напряжение	230 В / 400 В
Мощность помпы	2.7 кВт
Мощность бойлера	8 кВт
Мощность ТЭНа ванны	8 кВт
Ширина	850 мм
Глубина	850 мм
Высота	от 1930 до 2250 мм
Вес (без упаковки)	190 кг
Страна производства	Италия

Котломоечная машина ADLER AP5

Моечная машина Adler AP5 с фронтальной загрузкой серии Topline с корзиной 131x70 см.

Модель оснащена панелью управления с LED-индикаторами. Конструкция с двойной изоляцией, моечная ванна с двойной фильтрацией. Высокая эргономичность двери. Система ультра-ополаскивания. Простота использования и обслуживания. 2 режима мойки посуды: 2 - 12 минуты. Предназначена для мытья большого объема подносов, тарелок, стаканов, столовых приборов высотой до 85 см.

Эта машина подходит для кондитерских, деликатесов, мясных лавок, пекарен и магазинов мороженого с низкими расходами на воду и энергию.

TOPLINE



Основные характеристики

Размер кассеты	1310x700 мм
Производительность (в зависимости от режима)	5-30 корзин в час
Максимальная высота бокалов	850 мм
Дозатор ополаскивающего средства	есть
Система плавного пуска Soft Start	есть
Контроля температуры Thermostop	есть
Автоматический слив воды	есть
Насос для ополаскивания	есть
Расход воды за цикл	7 л
Емкость бойлера	17 л
Емкость моечной ванны	131 л
Напряжение	230 В / 400 В
Мощность помпы	2.7 кВт
Мощность бойлера	9.5 кВт
Мощность ТЭНа ванны	9.5 кВт
Ширина	1450 мм
Глубина	850 мм
Высота	от 1930 до 2250 мм
Вес (без упаковки)	295 кг
Страна производства	Италия

Конвейерная посудомоечная машина ADLER AC1

TOPLINE

Конвейерная посудомоечная машина Adler AC1 серии Topline с корзиной 50x50 см.

Модель оснащена панелью управления с LED-индикаторами. Моечная ванна с двойной фильтрацией.

Небольшие размеры, высокая производительность.

Предназначена для мытья большого объема подносов, тарелок, стаканов, столовых приборов высотой до 40 см.

Данную машину можно использовать как обычный конвейер в периоды пиковой нагрузки или как посудомоечную машину купольного типа / с фронтальной загрузкой.



Основные характеристики

Размер кассеты	500x500 мм
Производительность	100 корзин в час
Производительность по стаканам	1800 шт/час
Максимальная высота бокалов	400 мм
Дозатор ополаскивающего средства	есть
Система плавного пуска Soft Start	есть
Контроля температуры Thermostop	есть
Автоматический слив воды	есть
Расход воды за цикл	2 л
Емкость бойлера	17 л
Емкость моечной ванны	69 л
Напряжение	400 В
Мощность помпы	1.1 кВт
Мощность бойлера	12 кВт
Мощность ТЭНа ванны	8 кВт
Ширина	1150 мм
Глубина	770 мм
Высота	от 1570 до 1600 мм
Страна производства	Италия

Конвейерная посудомоечная машина ADLER AC2

TOPLINE

Конвейерная посудомоечная машина Adler AC2 серии Topline с корзиной 50x50 см.

Модель оснащена панелью управления с LED-индикаторами. Моечная ванна с двойной фильтрацией.

Небольшие размеры, высокая производительность.

Предназначена для мытья большого объема подносов, тарелок, стаканов, столовых приборов высотой до 40 см.

Данную машину можно использовать как обычный конвейер в периоды пиковой нагрузки или как посудомоечную машину купольного типа / с фронтальной загрузкой.



Основные характеристики

Размер кассеты	500x500 мм
Производительность	100-130 корзин в час
Производительность по стаканам	1800-2340 шт/час
Максимальная высота бокалов	400 мм
Дозатор ополаскивающего средства	есть
Система плавного пуска Soft Start	есть
Контроля температуры Thermostop	есть
Автоматический слив воды	есть
Расход воды за цикл	1.7 л
Емкость бойлера	17 л
Емкость моечной ванны	69 л
Напряжение	400 В
Мощность помпы	1.1 кВт
Мощность бойлера	16 кВт
Мощность ТЭНа ванны	8 кВт
Ширина	1150 мм
Глубина	770 мм
Высота	от 1570 до 1600 мм
Страна производства	Италия

Конвейерная посудомоечная машина ADLER AC3

TOPLINE

Конвейерная посудомоечная машина Adler AC3 серии Topline с корзиной 50x50 см.

Модель оснащена панелью управления с LED-индикаторами. Моечная ванна с двойной фильтрацией.

Небольшие размеры, высокая производительность.

Предназначена для мытья большого объема подносов, тарелок, стаканов, столовых приборов высотой до 40 см.

Промышленные конвейерные посудомоечные машины предназначены для мытья посуды и инвентаря, в объемах, требуемых для предприятий питания и торговли.

Основные характеристики

Размер кассеты	500x500 мм
Производительность	130-170 корзин в час
<i>Производительность по стаканам</i>	2340/3060 шт/час
Максимальная высота бокалов	400 мм
Дозатор ополаскивающего средства	есть
Система плавного пуска Soft Start	есть
Контроль температуры Thermostop	есть
Автоматический слив воды	есть
Предварительная промывка	есть
Расход воды за цикл	1.6 л
Емкость бойлера	17 л
Емкость промывочной ванны	45 л
Емкость моечной ванны	69 л
Напряжение	400 В
Мощность помпы	1.1 кВт
Мощность бойлера	6 - 19 кВт
Мощность ТЭНа ванны	8 кВт
Ширина	1970 мм
Глубина	770 мм
Высота	от 1570 до 1600 мм
Страна производства	Италия



Конвейерная посудомоечная машина ADLER AC4

TOPLINE

Конвейерная посудомоечная машина Adler AC4 серии Topline с корзиной 50x50 см.

Модель оснащена панелью управления с LED-индикаторами. Моечная ванна с двойной фильтрацией.

Небольшие размеры, высокая производительность.

Предназначена для мытья большого объема подносов, тарелок, стаканов, столовых приборов высотой до 40 см.

Промышленные конвейерные посудомоечные машины предназначены для мытья посуды и инвентаря, в объемах, требуемых для предприятий питания и торговли.

Основные характеристики

Размер кассеты	500x500 мм
Производительность	170-220 корзин в час
Производительность по стаканам	3060/3960 шт/час
Максимальная высота бокалов	400 мм
Дозатор ополаскивающего средства	есть
Система плавного пуска Soft Start	есть
Контроля температуры Thermostop	есть
Автоматический слив воды	есть
Предварительная промывка	есть
Расход воды за цикл	1.5 л
Емкость бойлера	17 л
Емкость промывочной ванны	45 л
Емкость моечной ванны	69 л
Напряжение	400 В
Мощность помпы	1.4 кВт
Мощность бойлера	21,5 кВт
Мощность ТЭНа ванны	8 кВт
Ширина	1970 мм
Глубина	770 мм
Высота	от 1570 до 1600 мм
Страна производства	Италия



Архангельск (8182)63-90-72 **Ижевск** (3412)26-03-58 **Магнитогорск** (3519)55-03-13 **Пермь** (342)205-81-47 **Сургут** (3462)77-98-35
Астана (7172)727-132 **Иркутск** (395)279-98-46 **Москва** (495)268-04-70 **Ростов-на-Дону** (863)308-18-15 **Тверь** (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04 **Казань** (843)206-01-48 **Мурманск** (8152)59-64-93 **Рязань** (4912)46-61-64 **Томск** (3822)98-41-53
Барнаул (3852)73-04-60 **Калининград** (4012)72-03-81 **Набережные Челны** (8552)20-53-41 **Самара** (846)206-03-16 **Тула** (4872)74-02-29
Белгород (4722)40-23-64 **Калуга** (4842)92-23-67 **Нижний Новгород** (831)429-08-12 **Санкт-Петербург** (812)309-46-40 **Тюмень** (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52 **Кемерово** (3842)65-04-62 **Новокузнецк** (3843)20-46-81 **Саратов** (845)249-38-78 **Ульяновск** (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31 **Киров** (8332)68-02-04 **Новосибирск** (383)227-86-73 **Севастополь** (8692)22-31-93 **Уфа** (347)229-48-12
Волгоград (844)278-03-48 **Краснодар** (861)203-40-90 **Омск** (3812)21-46-40 **Симферополь** (3652)67-13-56 **Хабаровск** (4212)92-98-04
Вологда (8172)26-41-59 **Красноярск** (391)204-63-61 **Орел** (4862)44-53-42 **Смоленск** (4812)29-41-54 **Челябинск** (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73 **Курск** (4712)77-13-04 **Оренбург** (3532)37-68-04 **Сочи** (862)225-72-31 **Череповец** (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89 **Липецк** (4742)52-20-81 **Пенза** (8412)22-31-16 **Ставрополь** (8652)20-65-13 **Ярославль** (4852)69-52-93
Иваново (4932)77-34-06 **Киргизия** (996)312-96-26-47 **Казахстан** (772)734-952-31 **Таджикистан** (992)427-82-92-69

Единый адрес для всех регионов: arw@nt-rt.ru || www.adler.nt-rt.ru